

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2022/6/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.75	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.41	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.97	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.29	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.57	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.20	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.69	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.27	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.95	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.30	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.10	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.18	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.46	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.43	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.26	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.91	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.19	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.02	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.30	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.89	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.63	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.98	50	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.52	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2022/6/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.47	200	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.94	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.99	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.75	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.52	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.24	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.63	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.91	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.92	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.23	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.83	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.02	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.40	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.68	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.56	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.83	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.31	100	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.76	100	达标	烟囱	大气			
2022/6/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.97	100	达标	烟囱	大气			
		2022/6/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	0.97	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	0.97	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2022/6/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	0.98	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.23	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.21	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.13	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.02	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	0.99	20	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	0.99	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2022/6/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.24	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.50	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	7.99	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.33	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.43	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.91	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.18	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.18	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.29	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.63	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.78	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.01	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.55	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.26	50	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.35	50	达标	烟囱	大气			

		2022/6/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.77	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.08	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.34	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.52	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.24	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.26	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.88	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.10	200	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2022/6/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.46	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.03	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.68	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.34	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.81	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.06	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.33	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.89	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.21	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.32	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.25	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.10	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.48	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.21	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.97	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.60	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.50	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.41	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.24	100	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.74	100	达标	烟囱	大气			

废气	2号机组烟囱	2022/6/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.64	100	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.50	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.49	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.51	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.56	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.52	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.46	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.52	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.52	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.41	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.48	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.40	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.48	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.50	20	达标	烟囱	大气	
		2022/6/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
2022/6/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气			
2022/6/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气			