

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

| 类型 | 监测点位 | 监测日期 | 污染因子 | 单位 | 排放浓度 | 标准限值 | 达标情况 | 排放方式 | 排放去向 | 未开展监测的原因 |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|------|------|------|------|----------|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/13 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | / | 50 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.57 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.36 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.31 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.33 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.26 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 0.32 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 3.51 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 3.24 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 6.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.44 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.52 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.84 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.93 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|--------|-----|----|----|----|----|
| | | 2022/6/13 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.78 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/13 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | / | 100 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 434.91 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | 开机 |
| | | 2022/6/13 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 221.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | 开机 |
| | | 2022/6/13 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 47.80 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.03 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.72 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.43 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.64 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.12 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.08 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.70 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.09 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.91 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.56 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.27 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| | | 2022/6/13 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | / | 20 | / | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.89 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|----|----|----|----|--|
| 废气 | 1号机组烟囱 | 2022/6/13 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.33 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.13 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.06 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.11 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.03 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.96 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.07 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.01 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.98 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 0.99 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.00 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/13 0:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.56 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.28 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 24.50 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 27.27 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 22.71 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 7.92 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 9.45 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 7:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 11.76 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 8:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.91 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.37 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 17.94 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 23.44 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.13 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 27.88 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 14:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 20.15 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|-------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| | | 2022/6/13 15:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 16.43 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 19.82 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.24 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 12.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 8.68 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 20:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 14.71 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 21:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 18.16 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 22:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 15.43 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 23:00 | 二氧化硫 | mg/Nm3 | 13.38 | 50 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/13 0:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.24 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.10 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.39 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.86 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.85 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.52 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.79 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 7:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.41 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 8:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.95 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.45 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.65 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 41.73 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.32 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.13 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 14:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.61 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 15:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.59 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.15 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.57 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 45.34 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.97 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 20:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.41 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/13 21:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.11 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/13 22:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 43.89 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------|-----------------|------|--------|-------|-----|----|----|----|--|
| 废气 | 2号机组烟囱 | 2022/6/13 23:00 | 氮氧化物 | mg/Nm3 | 44.30 | 100 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 0:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.25 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 1:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.31 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 2:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.46 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 3:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.48 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 4:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 5:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 6:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.38 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 7:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 8:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.39 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 9:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.58 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 10:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.76 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 11:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.48 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 12:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.48 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 13:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.56 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 14:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.53 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 15:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 16:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.54 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 17:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.53 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 18:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.57 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| | | 2022/6/13 19:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.51 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | |
| 2022/6/13 20:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.59 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/13 21:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.56 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/13 22:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.54 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |
| 2022/6/13 23:00 | 烟尘 | mg/Nm3 | 1.52 | 20 | 达标 | 烟囱 | 大气 | | | |