

自行监测结果报送表

企业名称：华润电力（深圳）有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2022/7/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.10	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.34	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.50	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.60	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.53	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.66	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.19	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.73	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.07	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.32	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.52	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.77	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.80	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.55	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.81	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.72	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.76	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.57	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.03	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.40	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.66	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.59	50	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.52	50	达标	烟囱	大气			

		2022/7/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.98	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2022/7/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.64	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.75	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.20	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.28	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.40	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.61	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.80	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.17	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.92	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.46	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.38	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.79	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.95	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.37	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.05	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.41	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.05	100	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.38	100	达标	烟囱	大气			
		2022/7/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.20	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.18	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.48	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2022/7/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.17	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.38	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.50	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.39	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.44	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.31	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.35	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.23	20	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.33	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2022/7/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.35	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.84	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.03	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.51	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.22	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.84	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.19	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.50	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.32	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.10	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.27	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.56	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.48	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	1.77	50	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.25	50	达标	烟囱	大气			

		2022/7/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.62	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.29	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.44	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.25	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.14	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.34	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.50	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.18	50	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.36	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2022/7/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.91	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.97	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.49	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.80	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.83	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.34	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.59	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.81	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.82	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.87	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.16	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.48	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.71	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.43	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	45.64	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.85	100	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.52	100	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	46.60	100	达标	烟囱	大气			

		2022/7/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.44	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2022/7/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.71	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.56	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.60	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.53	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.55	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.23	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.31	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.28	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.29	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.24	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.25	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.32	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.25	20	达标	烟囱	大气	
		2022/7/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
2022/7/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.27	20	达标	烟囱	大气			
2022/7/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.30	20	达标	烟囱	大气			
2022/7/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气			