

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.71	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.06	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.39	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.99	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.56	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.73	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.60	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.84	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.78	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.42	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2023-6-2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.45	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气			
2023-6-2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.44	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-2 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-2 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.01	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.19	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-6-2 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.00	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.77	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.60	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.07	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.32	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.38	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-2 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.08	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.53	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.04	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.33	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.05	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.23	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-2 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.64	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.80	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.37	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.93	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.01	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.43	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.82	100	达标	烟囱	大气			

		2023-6-2 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.49	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-2 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-2 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-2 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-2 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-2 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气			