

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.66	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.78	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.71	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.31	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.85	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.49	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.35	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.19	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.78	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.36	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.67	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.52	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-6-3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.99	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.86	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.44	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.18	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.23	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.84	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.76	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.43	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-3 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.85	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-3 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.82	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.82	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.82	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.90	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.88	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.95	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-3 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.51	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.84	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.41	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.54	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.21	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.98	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.84	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-3 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.04	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-3 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.17	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.96	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.46	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.67	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.50	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-3 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.75	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.03	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.27	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.14	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-3 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.57	100	达标	烟囱	大气			

废气	2号机组烟囱	2023-6-3 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.16	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.03	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-3 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-3 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-3 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气			