

# 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.24	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.98	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.56	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.72	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.57	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.01	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.16	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.03	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	6.83	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.84	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.59	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.62	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.07	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.07	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.33	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.48	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.54	50	达标	烟囱	大气	
废气	1号机组烟囱	2023-6-6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.18	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.10	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.68	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.30	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.71	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.87	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.80	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.71	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.68	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.73	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2023-6-6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.40	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.38	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.55	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.37	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.63	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.08	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.34	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.60	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.15	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.44	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.74	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.45	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.76	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.80	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.45	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.92	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.93	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.11	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.68	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.73	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.86	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.06	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.70	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.59	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.29	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.33	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.53	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.67	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.95	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.66	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.36	100	达标	烟囱	大气			

		2023-6-6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.47	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-6 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.19	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.10	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-6 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.04	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-6 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.05	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-6 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.03	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-6 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气			