

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：李夫济

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2023-6-9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.69	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.89	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.78	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.98	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.48	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.28	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.52	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.96	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.42	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.88	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.02	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.75	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.50	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.08	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.12	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.62	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.47	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.26	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.91	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.78	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.60	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2023-6-9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.85	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.50	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.78	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.13	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.03	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.58	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.82	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.57	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.34	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.52	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.18	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.62	100	达标	烟囱	大气			
2023-6-9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.06	100	达标	烟囱	大气			
		2023-6-9 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.91	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.92	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.97	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2023-6-9 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.75	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.78	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.84	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.86	20	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-9 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.27	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.71	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.76	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.95	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	8.56	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.61	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.36	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.47	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.97	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.13	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.23	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.84	50	达标	烟囱	大气	
2023-6-9 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.76	50	达标	烟囱	大气			

		2023-6-9 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.33	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.29	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.32	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.79	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.82	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.10	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.88	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.14	50	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.93	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-9 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.87	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.08	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.07	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.12	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.61	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.40	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.72	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.46	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
2023-6-9 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.89	100	达标	烟囱	大气			

		2023-6-9 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2023-6-9 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.15	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.11	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.02	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.06	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.07	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.08	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.09	20	达标	烟囱	大气	
		2023-6-9 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气	
2023-6-9 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.12	20	达标	烟囱	大气			
2023-6-9 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.14	20	达标	烟囱	大气			