

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/4 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	11.45	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.10	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	9.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.32	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.80	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.75	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.26	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.92	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	10.03	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/4 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/4 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.57	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.89	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.45	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/4 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱
2024/3/4 1:00	烟尘			mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 2:00	烟尘			mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 3:00	烟尘			mg/Nm3	3.63	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 4:00	烟尘			mg/Nm3	6.10	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 5:00	烟尘			mg/Nm3	8.20	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 6:00	烟尘			mg/Nm3	4.73	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 7:00	烟尘			mg/Nm3	4.48	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 8:00	烟尘			mg/Nm3	4.69	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 9:00	烟尘			mg/Nm3	4.44	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 10:00	烟尘			mg/Nm3	3.71	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 11:00	烟尘			mg/Nm3	3.77	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/4 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 14:00	烟尘	mg/Nm3	3.06	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.48	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.40	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/4 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.28	50	达标	烟囱
2024/3/4 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	10.60	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.23	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	11.96	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.32	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.32	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.93	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.61	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.41	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.69	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	15.66	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.63	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	18.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.99	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.81	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.22	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/4 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.65	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/4 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.71	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/4 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.66	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/4 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.92	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/4 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.89	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.96	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/4 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.09	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.11	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/4 8:00	烟尘	mg/Nm3	3.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 9:00	烟尘	mg/Nm3	4.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 12:00	烟尘	mg/Nm3	4.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.12	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 16:00	烟尘	mg/Nm3	3.90	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 17:00	烟尘	mg/Nm3	3.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 18:00	烟尘	mg/Nm3	4.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 20:00	烟尘	mg/Nm3	3.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 21:00	烟尘	mg/Nm3	3.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/4 22:00	烟尘	mg/Nm3	3.48	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/4 23:00	烟尘	mg/Nm3	3.03	20	达标	烟囱	大气			