

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/3/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.52	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.86	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.81	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.14	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.77	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.57	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.93	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.37	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.59	50	达标	烟囱	大气			
		2024/3/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.38	100	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.35	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.08	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.92	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.50	100	达标	烟囱	大气	
		废气	1号机组烟囱	2024/3/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱
2024/3/23 1:00	烟尘			mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 2:00	烟尘			mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 3:00	烟尘			mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 4:00	烟尘			mg/Nm3	2.78	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 5:00	烟尘			mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 6:00	烟尘			mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 7:00	烟尘			mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 8:00	烟尘			mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 9:00	烟尘			mg/Nm3	2.88	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 10:00	烟尘			mg/Nm3	2.75	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 11:00	烟尘			mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/3/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.95	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.81	20	达标	烟囱	大气	
		废气	2号机组烟囱	2024/3/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.48	50	达标	烟囱
2024/3/23 1:00	二氧化硫			mg/Nm3	17.86	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 2:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.16	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 3:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.10	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 4:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.01	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 5:00	二氧化硫			mg/Nm3	14.87	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 6:00	二氧化硫			mg/Nm3	16.55	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 7:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.40	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 8:00	二氧化硫			mg/Nm3	25.75	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 9:00	二氧化硫			mg/Nm3	27.31	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 10:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.35	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 11:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.12	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 12:00	二氧化硫			mg/Nm3	20.66	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 13:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.71	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 14:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.59	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 15:00	二氧化硫			mg/Nm3	26.76	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 16:00	二氧化硫			mg/Nm3	21.24	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 17:00	二氧化硫			mg/Nm3	22.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.49	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.39	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.14	50	达标	烟囱	大气			
2024/3/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.82	50	达标	烟囱	大气			

		2024/3/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.69	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/3/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.02	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.40	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.26	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.75	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.78	100	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.74	100	达标	烟囱	大气			
		2024/3/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.35	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/3/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.36	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.17	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.16	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/3/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
2024/3/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气			