

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.92	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.85	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.49	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.51	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.67	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.03	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.17	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.18	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.45	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.14	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.82	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.43	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.24	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	3.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	3.20	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	3.21	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	3.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	3.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	3.51	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	3.19	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	3.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.99	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	3.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	3.08	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	3.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	3.07	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	3.02	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.86	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.82	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.79	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.91	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.84	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/23 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.46	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.61	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.41	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.35	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/23 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.30	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/23 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.84	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/23 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.68	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.46	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.01	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.62	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.32	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.38	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.12	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.71	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.31	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.21	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.96	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/23 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.51	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/23 3:00	烟尘	mg/Nm3	1.64	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 4:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 5:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 6:00	烟尘	mg/Nm3	1.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 7:00	烟尘	mg/Nm3	1.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 13:00	烟尘	mg/Nm3	1.59	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 19:00	烟尘	mg/Nm3	1.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/23 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.36	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/23 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.34	20	达标	烟囱	大气			