

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.99	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.19	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.71	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.78	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.58	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	27.81	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.61	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.92	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.61	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.84	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.67	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.81	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	44.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.70	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.47	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.71	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.48	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.67	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.24	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.30	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.34	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.59	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/5 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.91	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.84	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.94	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.20	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.15	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/5 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.07	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/5 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.69	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.67	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.48	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.80	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/5 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.41	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.63	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.11	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.66	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.04	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.96	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.06	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/5 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.48	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/5 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.56	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.63	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.27	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.10	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.22	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/5 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.44	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/5 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气			