

自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕特别合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.16	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.11	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.60	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.27	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.62	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.74	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.70	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.55	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.43	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.02	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.65	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.64	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.60	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.06	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	28.23	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.77	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.44	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.87	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.03	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.86	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.48	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.21	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.99	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.31	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.50	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.70	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.62	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.89	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.66	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.68	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.46	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.73	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/6 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.30	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.29	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.68	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.64	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.15	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	26.95	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.22	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	29.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.54	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.59	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.63	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.17	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.25	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.96	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	21.88	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.20	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/6 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	22.64	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/6 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.53	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.20	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	25.21	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/6 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.74	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.52	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.13	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.05	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.39	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.20	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.60	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.83	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.36	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.55	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.80	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.27	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.00	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.24	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.16	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/6 0:00	烟尘	mg/Nm3	2.42	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 1:00	烟尘	mg/Nm3	2.49	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 2:00	烟尘	mg/Nm3	2.69	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/6 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.61	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.71	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.87	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 8:00	烟尘	mg/Nm3	2.60	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 9:00	烟尘	mg/Nm3	2.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 10:00	烟尘	mg/Nm3	2.39	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 11:00	烟尘	mg/Nm3	2.45	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 12:00	烟尘	mg/Nm3	2.31	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.13	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 14:00	烟尘	mg/Nm3	2.26	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 15:00	烟尘	mg/Nm3	2.28	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 16:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 17:00	烟尘	mg/Nm3	2.33	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 18:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.29	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 20:00	烟尘	mg/Nm3	2.05	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 21:00	烟尘	mg/Nm3	2.14	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/6 22:00	烟尘	mg/Nm3	2.15	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/6 23:00	烟尘	mg/Nm3	2.11	20	达标	烟囱	大气			