

## 自行监测结果报送表

企业名称：深圳市深汕合作区华润电力有限公司

法人代表：王恩泽

所属行业：火力发电

生产周期：连续生产

详细地址：广东省深圳市深汕合作区小漠镇大澳村

联系方式：0755-2210711/13927355859

委托监测机构名称：

类型	监测点位	监测日期	污染因子	单位	排放浓度	标准限值	达标情况	排放方式	排放去向	未开展监测的原因
废气	1号机组烟囱	2024/7/17 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.13	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.28	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.42	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.58	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.76	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	4.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	2.82	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.35	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.24	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.39	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.50	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.44	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.37	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.38	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.33	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.31	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.18	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.05	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	3.12	50	达标	烟囱	大气			

废气	1号机组烟囱	2024/7/17 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.69	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.97	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.25	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.65	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.78	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.22	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.98	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.29	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.54	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.91	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.59	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.90	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.10	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.94	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.17	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.49	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.95	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.06	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.51	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.47	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.17	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/17 0:00	烟尘	mg/Nm3	20.25	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	烟尘	mg/Nm3	17.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	烟尘	mg/Nm3	14.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 3:00	烟尘	mg/Nm3	26.11	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	烟尘	mg/Nm3	19.54	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	烟尘	mg/Nm3	24.47	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	烟尘	mg/Nm3	23.58	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	烟尘	mg/Nm3	14.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	烟尘	mg/Nm3	16.81	20	达标	烟囱	大气	

废气	1号机组烟囱	2024/7/17 9:00	烟尘	mg/Nm3	15.97	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	烟尘	mg/Nm3	9.40	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	烟尘	mg/Nm3	16.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	烟尘	mg/Nm3	19.38	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	烟尘	mg/Nm3	20.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	烟尘	mg/Nm3	18.41	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	烟尘	mg/Nm3	16.85	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 16:00	烟尘	mg/Nm3	14.53	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 17:00	烟尘	mg/Nm3	16.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 18:00	烟尘	mg/Nm3	16.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	烟尘	mg/Nm3	16.43	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	烟尘	mg/Nm3	17.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	烟尘	mg/Nm3	16.92	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	烟尘	mg/Nm3	17.36	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 23:00	烟尘	mg/Nm3	11.11	20	达标	烟囱	大气			
废气	2号机组烟囱	2024/7/17 0:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.05	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.47	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.66	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 3:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.03	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.23	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.21	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	二氧化硫	mg/Nm3	14.12	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	二氧化硫	mg/Nm3	24.09	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 9:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.00	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.98	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.65	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.34	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	二氧化硫	mg/Nm3	18.88	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	二氧化硫	mg/Nm3	13.87	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.57	50	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 16:00	二氧化硫	mg/Nm3	17.88	50	达标	烟囱	大气			
2024/7/17 17:00	二氧化硫	mg/Nm3	16.13	50	达标	烟囱	大气			

		2024/7/17 18:00	二氧化硫	mg/Nm3	23.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	二氧化硫	mg/Nm3	30.01	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	二氧化硫	mg/Nm3	19.90	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	二氧化硫	mg/Nm3	20.36	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	二氧化硫	mg/Nm3	15.89	50	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 23:00	二氧化硫	mg/Nm3	12.99	50	达标	烟囱	大气	
废气	2号机组烟囱	2024/7/17 0:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.56	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.09	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.93	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 3:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.28	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.34	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.64	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.23	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	氮氧化物	mg/Nm3	43.30	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 9:00	氮氧化物	mg/Nm3	40.37	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.19	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	氮氧化物	mg/Nm3	37.33	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.58	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.79	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	氮氧化物	mg/Nm3	38.42	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	氮氧化物	mg/Nm3	39.73	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 16:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.07	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 17:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.15	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 18:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.61	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.72	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.85	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	氮氧化物	mg/Nm3	42.53	100	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.30	100	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 23:00	氮氧化物	mg/Nm3	41.53	100	达标	烟囱	大气			
		2024/7/17 0:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 1:00	烟尘	mg/Nm3	1.94	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 2:00	烟尘	mg/Nm3	1.89	20	达标	烟囱	大气	

废气	2号机组烟囱	2024/7/17 3:00	烟尘	mg/Nm3	2.23	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 4:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 5:00	烟尘	mg/Nm3	2.52	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 6:00	烟尘	mg/Nm3	2.32	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 7:00	烟尘	mg/Nm3	2.37	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 8:00	烟尘	mg/Nm3	1.57	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 9:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 10:00	烟尘	mg/Nm3	1.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 11:00	烟尘	mg/Nm3	1.65	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 12:00	烟尘	mg/Nm3	1.96	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 13:00	烟尘	mg/Nm3	2.01	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 14:00	烟尘	mg/Nm3	1.98	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 15:00	烟尘	mg/Nm3	1.93	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 16:00	烟尘	mg/Nm3	1.76	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 17:00	烟尘	mg/Nm3	1.83	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 18:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 19:00	烟尘	mg/Nm3	2.04	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 20:00	烟尘	mg/Nm3	1.72	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 21:00	烟尘	mg/Nm3	1.77	20	达标	烟囱	大气	
		2024/7/17 22:00	烟尘	mg/Nm3	1.81	20	达标	烟囱	大气	
2024/7/17 23:00	烟尘	mg/Nm3	1.74	20	达标	烟囱	大气			